FL

DECÒ

Discover the news!

FERROLUCE

enJOY!

Le novità DECò nascono dall’energia di chi non si accontenta di ciò che è già stato detto, e continua a cercare nuove forme di bellezza nella ceramica, nei colori, nei dettagli che sorprendono.

Giorgio Biscaro e i designer che animano questo progetto hanno qualcosa di nuovo da raccontare, e lo fanno tra queste pagine, che includono sia ampliamenti delle collezioni DECò più amate, sia una novità pronta a ridefinire secondo lo stile Ferroluce il conflitto tra statico e dinamico.

Una gioia per gli occhi, da sfogliare, da accendere, da vivere.

enJOY!

The DECò novelties emerge from a drive that pushes beyond what is already known, constantly seeking new forms of beauty in ceramic, in color, and in unexpected detail.

Giorgio Biscaro and the designers behind the project expand the language of the collection, introducing new pieces and reinterpreting designs that embody Ferroluce’s style and the relationship between stillness and movement.

Objects to be seen, switched on, and experienced.

enJOY!

BUMBUM

C2751 GIA
C2764 MIX
C2753 MIX

BUMBUM BUMBUM BUMBUM

BY GIORGIO BISCARO



FERROLUCE

Con le sue forme sferiche e rotonde, BumBum strappa un sorriso già dal nome e resta impressa nella memoria: una lampada che trasporta chiunque la guardi in un mondo sinuoso e rassicurante, in cui non si può far altro che perdersi.



GUARDALA ONLINE
SEE IT ONLINE

Its name makes you smile and sticks in your head. With its spherical and round shapes, BumBum drives you in a sinuous and reassuring world where you can’t do anything but get lost.

BUMBUM



art. C2750
Ceramica / ceramic



art. C2768
Ceramica / ceramic

IP44

NEW





FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES:

Ceramica / ceramic



CRM GRS GIA APO TUR VPE MOK



C2750 APO

BUMBUM



art. C2752 art. C2755 art. C2762

Ceramica / ceramic





art. C2753 art. C2756 art. C2763

Ceramica / ceramic



art. C2754 art. C2757 art. C2764

Ceramica / ceramic





BUMBUM



art. C2751
Ceramica / ceramic



art. C2767
Ceramica / ceramic

NEW





FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES:


Ceramica / ceramic





C2762 MIX


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



art. C2750

peso netto / net weight Kg 1,70

1 x MAX 33W G9




art. C2768

peso netto / net weight Kg 0,71

1 x MAX 33W G9 IP44

BUMBUM


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



art. C2752, C2755, C2762

peso netto / net weight Kg 6,50


1 x MAX 53W E27



art. C2753, C2756, C2763

peso netto / net weight Kg 6,50

1 x MAX 53W E27



art. C2754, C2757, C2764

peso netto / net weight Kg 8,00


1 x MAX 53W E27






C2768 VPE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



art. C2751
peso netto / net weight Kg 2,30
1 x MAX 53W E27



art. C2767
peso netto / net weight Kg 3,5
1 x MAX 28W E27

BUMBUM

BUMBUM
COLLECTION


€ 545,00



C2767

Ø 40,5CM
SP/W 21,5CM
PESO NETTO/NET WEIGHT
KG 3,50

1 X BOX
VOLUME M³ 0,063
PESO LORDO/
TOTAL WEIGHT KG 4



1 X MAX 28W E27

50 X 50 X 25 CM



CRM GRS GIA APO TUR VPE MOK

BUMBUM
COLLECTION

€ 239,00



C2768

Ø 16CM
SP/W 13,5CM
PESO NETTO/NET WEIGHT
KG 0,71

1 X BOX
VOLUME M³ 0,012
PESO LORDO/
TOTAL WEIGHT KG 1,4



1 X MAX 33W G9 IP44

24 X 20 X 20 CM





CRM GRS GIA APO TUR VPE MOK

FERROLUCE

BUMBUM C2767

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES





*bulb not included

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Tipologia | Light type	APPLIQUE / WALL LAMP
Materiale principale | Main material	CERAMICA / CERAMIC
Altri materiali | Other materials	VETRO OPALINO / WHITE SATIN GLASS
Colore cavo | Color cable	-
Lungh.cavo elettrico | Electrical cable length	-
Lungh.cavo acciaio | Steel cable length	-

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Classe | Class type	I
IP | IP Rating Rating	IP20
Potenza lampadina | Light bulb wattage	1 x max 28W / 25W
Attacco | Light bulb base	E27 / E26
Alimentazione | Voltage	220-240V / 120V 50|60 Hz
Tipologia di spina | Plug type	-
Dimensioni scatola (cm) | Box dimension (cm)	50x50x25
	-
Peso lordo (kg) | Total weight (kg)	4

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-1:2024 used in conjunction with
EN 60598-2-1:2020, EN60598-2-2:2024, EN 60598-2-4:2018
Direttive : 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2009/125/CE

STABILIMENTO PRODUTTIVO
MANUFACTURING PLANT
Z.I. - Via Armentaressa,10
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA
E.info@ferroluce.it
T.+39 0481 909541

SEDE LEGALE & NEGOZIO
BILLING ADDRESS & STORE
Via XXV Maggio,17
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA


SEDE AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVE HQ
30126 Venezia Lido (VE)
ITALIA


SHOWROOM MILANO
Via Cino del Duca,2
20122 Milano (MI)
ITALIA

FERROLUCE

BUMBUM C2768

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES





*bulb not included

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Tipologia | Light type	APPLIQUE / WALL LAMP
Materiale principale | Main material	CERAMICA / CERAMIC
Altri materiali | Other materials	VETRO OPALINO / OPAL GLASS
Colore cavo | Cable color	-
Lungh.cavo elettrico | Electrical cable length	-
Lungh.cavo acciaio | Steel cable length	-

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Classe | Class type type	I
IP | IP Rating Rating	IP44
Potenza lampadina | Light bulb wattage	1x max 33W
Attacco | Light bulb base type	G9
Alimentazione | Voltage	220-240V / 120V 50|60 Hz
Tipologia di spina | Plug type	-
Dimensioni scatola (cm) | Box dimension (cm)	24x24x20
	-
Peso lordo (kg) | Total weight (kg)	1,4

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-1:2024 used in conjunction with
EN 60598-2-1:2020, EN60598-2-2:2024, EN 60598-2-4:2018
Direttive : 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2009/125/CE

STABILIMENTO PRODUTTIVO
MANUFACTURING PLANT
Z.I. - Via Armentaressa,10
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA
E.info@ferroluce.it
T.+39 0481 909541

SEDE LEGALE & NEGOZIO
BILLING ADDRESS & STORE
Via XXV Maggio,17
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA

SEDE AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVE HQ
30126 Venezia Lido (VE)
ITALIA

SHOWROOM MILANO
Via Cino del Duca,2
20122 Milano (MI)
ITALIA

C2850 BLR

NEW

FLIP

FLIP FLIP FLIP FLIP FLIP FLIP

BY PIETRO BOZ



FERROLUCE

FLIP è lampada da tavolo o applique - la scelta? Spetta a te. Basta un gesto a trasformarla: capovolgi, sperimenti, accosti ad altri oggetti o lampade, e scopri che ciò che stringi tra le mani è dinamicità allo stato puro, nella composizione e nell'utilizzo.

Una sfera luminosa che sembra rotolare su un volume cuneiforme che ricorda le palette di un flipper, l'espressione di un istante sospeso per sempre nel tempo catturato e congelato dal design, da cui nasce una tensione percepibile e attrattiva: impossibile distogliere lo sguardo da una lampada così non ordinaria.

FLIP is both a table lamp and a wall light; the choice is yours. With a simple gesture, it can be transformed, flipped, experimented with, or paired with other objects or lamps. You will discover that what you hold in your hands is pure dynamism, in both composition and use.

A luminous sphere that appears to roll across a wedge-shaped volume, recalling a pinball flipper which captures a moment suspended in time, frozen by design. From this emerges a subtle, magnetic energy, giving the piece a compelling and unmistakable presence.

GUARDALA ONLINE
SEE IT ONLINE



FLIP



IP44

NEW

art. C2850

Ceramica / Ceramic



art. C2852

Ceramica / Ceramic

NEW





FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES:

Ceramica / ceramic



08 CRM AZZ VBA GIA BLR AVO




C2852 AVO



C2850 BLR

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



art. C2850

peso netto / net weight Kg 0,64

1 x MAX 33W G9 IP44





art. C2852

peso netto / net weight Kg 0,68

1 x MAX 33W G9



FLIP

FLIP
COLLECTION

€ 244,00



C2850

H 9,5CM
L 15CM
SP/W 15CM
PESO NETTO/NET WEIGHT KG 0,64

1 X BOX
VOLUME M³ 0,010
PESO LORDO/ TOTAL WEIGHT KG 1,1

1 X MAX 33W G9 IP44

28 X 28 X 13 CM



08 CRM AZZ VBA GIA BLR AVO



FLIP
COLLECTION

€ 244,00

C2852

H 9,5CM
L 15CM
SP/W 15CM
PESO NETTO/NET WEIGHT KG 0,68

1 X BOX
VOLUME M³ 0,010
PESO LORDO/ TOTAL WEIGHT KG 1,3

1 X MAX 33W G9

28 X 28 X 13 CM





08 CRM AZZ VBA GIA BLR AVO

FERROLUCE

FLIP C2850

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES





*bulb not included

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Tipologia | Light type	APPLIQUE / WALL LAMP
Materiale principale | Main material	CERAMICA / CERAMIC
Altri materiali | Other materials	VETRO OPALINO / WHITE SATIN GLASS
Colore cavo | Cable color	-
Lungh.cavo elettrico | Electrical cable length	-
Lungh.cavo acciaio | Steel cable length	-

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Classe | Class type type	I
IP | IP Rating Rating	IP44
Potenza lampadina | Light bulb wattage	1x max 33W
Attacco | Light bulb base type	G9
Alimentazione | Voltage	220-240V / 120V 50|60 Hz
Tipologia di spina | Plug type	-
Dimensioni scatola (cm) | Box dimension (cm)	28x28x13
	-
Peso lordo (kg) | Total weight (kg)	1,1

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-1:2024 used in conjunction with
EN 60598-2-1:2020, EN60598-2-2:2024, EN 60598-2-4:2018
Direttive : 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2009/125/CE

CE

STABILIMENTO PRODUTTIVO
MANUFACTURING PLANT
Z.I. - Via Armentaressa,10
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA
E.info@ferroluce.it
T.+39 0481 909541

SEDE LEGALE & NEGOZIO
BILLING ADDRESS & STORE
Via XXV Maggio,17
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA


SEDE AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVE HQ
30126 Venezia Lido (VE)
ITALIA


SHOWROOM MILANO
Via Cino del Duca,2
20122 Milano (MI)
ITALIA

FERROLUCE

FLIP C2852

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES





*bulb not included

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Tipologia | Light type	LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP
Materiale principale | Main material	CERAMICA / CERAMIC
Altri materiali | Other materials	VETRO OPALINO / WHITE SATIN GLASS
Colore cavo | Color cable	PVC COLORATO / COLORED PVC
Lungh.cavo elettrico | Electrical cable length	MAX 190cm
Lungh.cavo acciaio | Steel cable length	-

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Classe | Class type	II
IP | IP Rating Rating	IP20
Potenza lampadina | Light bulb wattage	1x max 33W
Attacco | Light bulb base	G9
Alimentazione | Voltage	220-240V / 120V 50|60 Hz
Tipologia di spina | Plug type	C-EUROPE
Dimensioni scatola (cm) | Box dimension (cm)	28x28x13
	-
Peso lordo (kg) | Total weight (kg)	1,3

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-1:2024 used in conjunction with
EN 60598-2-1:2020, EN60598-2-2:2024, EN 60598-2-4:2018
Direttive : 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2009/125/CE

CE

STABILIMENTO PRODUTTIVO
MANUFACTURING PLANT
Z.I. - Via Armentaressa,10
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA
E.info@ferroluce.it
T.+39 0481 909541

SEDE LEGALE & NEGOZIO
BILLING ADDRESS & STORE
Via XXV Maggio,17
34076 Romans D'Isonzo (GO)
ITALIA

SEDE AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVE HQ
30126 Venezia Lido (VE)
ITALIA

SHOWROOM MILANO
Via Cino del Duca,2
20122 Milano (MI)
ITALIA

FERROLUCE

Scansionando i QR code all’interno del catalogo è possibile collegarsi al sito www.ferroluce.it dove potrai trovare immagini, finiture , schede tecniche, istruzioni di montaggio, disegni 2d, file 3ds e scaricare facilmente anche gli altri due cataloghi Ferroluce.

It is possible to access the website www.ferroluce.it by scanning the QR code in the catalogue. You can find images, finishes, technical data, installation instructions, 2D models, 3D files and download all Ferroluce catalogues.

STABILIMENTO PRODUTTIVO
MANUFACTURING PLANT

Z.I. | VIA ARMENTARESSA, 10
34076 ROMANS D’ISONZO (GO) | ITALIA
T. +39 0481 909541

SEDE LEGALE E NEGOZIO
BILLING ADDRESS & STORE

VIA XXV MAGGIO, 17
34076 ROMANS D’ISONZO (GO) | ITALIA

SEDE AMMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS

30126 VENEZIA LIDO (VE) | ITALIA

SHOWROOM MILANO

VIA CINO DEL DUCA, 2
20122 MILANO (MI) ITALIA

INFO@FERROLUCE.IT | WWW.FERROLUCE.IT

FL

WOND ERFUL

Colori vivaci e geometrie sorprendenti:
lampade che sfidano le regole e accendono la creatività.